

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 82세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 65kg
- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.1°C

■ 요약

82세 여성 환자로, 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원함. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 야간 다한, 열감, 소변 이상 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 여성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 168cm, 체중은 65kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 후 발생한 요통을 호소하며, 통증은 점차 악화되는 양상이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면

통증이 악화되고 따뜻하게 해주면 완화된다고 한다. 동반 증상으로 야간 다한, 열감, 적색뇨를 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하고, 흡연은 25개피/일로 25년 이상 흡연하였다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통(1/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얕은 잠을 자며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 특히 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.1°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없다. 이명(4/5), 난청(3/5), 어지럼(3/5)이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥