

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 48kg
- 활력징후: BP 113/60 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.8°C

■ 요약

15세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내의 요통을 호소하며 내원. 장시간 앉아있는 습관과 과로가 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 165cm, 체중은 48kg, BMI는 17.6이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 앉아있는 자세에서 악화되고 온찜질이나 휴식으로 완화된다고 한다. 통증의 양상은 무겁고, 움직이는 듯하며, 찌르는 듯하고, 밤에 심해지는 경향이

있으며, 오래 서있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 음주를 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 2회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 더운 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 전신에서 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/60 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 형태는 정상이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥