

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 85kg
- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 84/분, 체온 37.7°C

■ 요약

58세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 음주와 흡연을 한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 149cm, 체중은 85kg, BMI는 38.3이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

1년 이상 요통이 지속되었으며, 증상의 정도는 비슷하거나 오르내림이 있다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 밤에 더 심해지는 경향이 있으며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 오래 서있으면 악화된다고

한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

직업은 현장직이며, 음주를 가끔 하고, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역감은 있으나 구토는 하지 않는다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회 정도 소변을 보고, 야간뇨는 없다. 소변 색깔은 황색이다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로, 전신에서 나며 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 둔통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 37.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이다. 어지럼을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥