

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 78kg
- 활력징후: BP 116/79 mmHg, 맥박 111/분, 체온 36.8°C

■ 요약

77세 남성 환자로 3개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환을 가지고 있으며, 다한, 변비, 수면장애, 전신부종, 사지무력감, 기억력 감퇴 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 78kg, BMI는 25.8이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통이 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 띠고 야간에 심해지는 경향이 있다.

오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다. 습한 환경에서 통증이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증을 진단받았으며, 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하는 편이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 복만감과 복통이 있다. 구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/79 mmHg, 맥박 111회/분, 체온 36.8℃, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5이며, 어지럼증은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥