

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 22세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 73kg
- 활력징후: BP 170/108 mmHg, 맥박 85/분, 체온 37.2°C

■ 요약

22세 남성 환자로, 3개월 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압 및 당뇨 가족력이 있으며, 평소 기름진 음식을 즐기고 불규칙한 식습관을 가지고 있다. 변비, 다한, 오한, 수족냉증을 동반하며, 피로감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 73kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 계단에서 미끄러진 후 요통이 발생하여 점차 심해지는 양상이다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 묵직하고 움직일 때 심해지는 경향을 보인다. 특히 밤에 심해지며, 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 하면

통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 자주 느낀다. 구역감이 있고 신물이 올라온다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통 굵기이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이지만 잠자리가 얇고, 아침에 일어날 때 피로감을 느낀다. 중도 각성이 잦다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀을 많이 흘리고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 편이다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 묵직하고 움직이는 듯한 통증, 찌르는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 있고 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 170/108 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 37.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 느낀다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 박태가 껴 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥