

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 59kg
- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.3°C

■ 요약

45세 여성 환자로 1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거 당뇨 및 중풍 가족력이 있으며, 소변에서 혈뇨 증상을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 160cm, 체중은 59kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소한다.

【현병력】

환자는 1개월 전부터 발생한 요통을 호소하며, 통증 강도는 1/10 정도이다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서있을 경우 악화되고 온찜질이나 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨 및 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동강도는 고강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색 변을 보며, 변의 상태는 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 4회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증의 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.3°C, 호흡 19회/분이다.
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소설(小舌)이다.
- 설태: 황태, 후태(厚苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)이다.
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)이다.
- 맥력: 무력(無力)하다.

- 맥상: 삼맥(滯脈)이다.
- 복합맥상: 부허(浮虛)하다.