

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:51

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 25세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 64kg
- 활력징후: BP 120/88 mmHg, 맥박 108/분, 체온 37.5°C

## ■ 요약

25세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 최근 책상에 오래 앉아 일한 후 증상이 악화되었으며, 고혈압 및 이상지질혈증 병력을 가지고 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 25세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 64kg, BMI는 23.5이다.

### 【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 3일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 최근 증상이 악화되었다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보인다. 야간에 통증이 심해지고, 오래 서 있으면 악화되며,

따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 환자는 찬바람/냉기(冷氣), 수면부족(睡眠不足), 과로(過勞) 시 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압 및 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 32일로 규칙적이며, 기간은 7일이다. 생리통은 8/10 정도로 심한 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 3회 하며, 소화불량 증상을 호소한다. 복만/복통은 2/5 강도이다. 구역/구토, 부패취(腐敗臭), 신물(酸水), 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠들기 어렵고, 자다가 자주 깨며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 True/5.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외에 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/88 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 37.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상

- 설태: 백태, 다테

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부허