

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 152cm / 52kg
- 활력징후: BP 105/72 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.0°C

■ 요약

14세 남학생, 1주-1개월 전부터 발생한 요통으로 내원. 수면 부족, 스트레스, 무거운 짐 등으로 악화되며, 소변 이상 (혈뇨, 빈뇨), 전신 땀, 오한, 사지무력감, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 152cm, 체중은 52kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 수면 부족 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 경감된다고

한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 3회 한다. 복만, 복통 (4/5), 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 5회 빈뇨가 있다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5)를 호소한다. 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다. 땀은 보통으로 전신에 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/72 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 생긴다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥