

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 61kg
- 활력징후: BP 143/94 mmHg, 맥박 103/분, 체온 36.4°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 스윙 중 허리 통증이 발생한 이후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 61kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 골프 또는 테니스를 치던 중 스윙 동작에서 허리에 통증이 발생한 이후로, 약 1개월에서 3개월 동안 요통이 지속되고 있다고 호소하였다. 통증은 주로 무겁게 느껴지는 중통, 옮겨 다니는 유주통, 찌르는 듯한 자통의

양상으로 나타나며, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화된다고 한다. 찬바람이나 냉기에 노출되면 증상이 악화되는 것을 느낀다고 진술하였다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 약물 복용 중이다. 복용 약물에 대한 구체적인 정보는 확인되지 않았다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다(0개피/일). 운동은 중간 강도로 꾸준히 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루에 한 번 불규칙하게 하며, 오심 및 구토 증상은 있다.
- 대변: 하루에 한 번 흑색 변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없으며, 땀을 흘리지 않는 무한 경향을 보이고, 야간에 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이며, 다양한 양상(중통, 유주통, 자통)으로 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/94 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 36.4℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥