

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 58kg
- 활력징후: BP 174/105 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.5°C

■ 요약

16세 여성 환자로, 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압 및 당뇨 가족력이 있으며, 찬바람, 음주, 습한 환경에 의해 악화되고 안정을 취하면 완화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 163cm, 체중은 58kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 장시간 운전 후 허리 부위의 통증이 발생하였으며, 이후 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 통증은 둔중하고 움직일 때 심해지는 경향이 있으며, 야간에 더욱 심해지는 자통의 양상을 띤다. 찬바람을 쐬거나 음주

후, 습한 환경에서 통증이 악화되며, 안정을 취하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색을 띠고 보통 굳기이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질은 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 둔중하고 움직이는 듯한 통증, 찌르는 듯한 통증이 있으며, 야간에 심해지고 오래 서 있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 떨어지며, 기억력이 나쁘고 의욕이 없다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 174/105 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 절로 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명은 1/5 강도이며, 난청은 없다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 현긴