

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 53세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 75kg
- 활력징후: BP 100/73 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.2°C

■ 요약

53세 여성, 1주일 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 165cm, 체중은 75kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 무거운 물건을 들다가 허리에서 '뚝' 하는 소리와 함께 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 특히 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 복만감과 복통을 4/5로 호소한다. 구역감, 부패취의 트림, 신물 올라옴, 쓴맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색 변을 보통 정도로 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회, 혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠자리가 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/73 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 있으나 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색/자색 설이며, 혀가 크다(enlarged).
- 설태: 황색 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 미약