

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 66kg
- 활력징후: BP 117/72 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.2°C

■ 요약

63세 남성, 1주일 이내 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 66kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생하였으며, 이후 통증이 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 환자는 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)을 호소하며, 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을

경우 악화된다고 한다. 냉기에 노출되면 통증이 심해지며, 온찜질이나 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 아침에 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/72 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 어지러움을 호소하며, 이명 강도는 0/5, 난청은 1/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부삭