

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 61kg
- 활력징후: BP 106/67 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.0°C

■ 요약

54세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 61kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 무거운 느낌, 움직일 때 심해지는 양상, 찌르는 듯한 느낌, 야간에 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 과거력 상 이상지질혈증,

고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다. 스트레스와 습한 환경에 의해 증상이 악화되며, 안정을 취하면 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 약물 복용 중.

【가족력】

당뇨, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동강도는 높음.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 땀을 흘리는 도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 무거운 느낌, 움직이는 듯한 느낌, 찌르는 듯한 느낌이 있고, 밤에 심해진다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/67 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.0℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 피부가 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 작다.
- 설태: 백태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥