

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 136cm / 36kg
- 활력징후: BP 116/66 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.8°C

■ 요약

11세 여자 환자로, 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 호소하며 내원. 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리 통증이 시작되었고, 스트레칭과 온찜질 시 증상 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 여자 환자로 학생이다. 신장은 136cm, 체중은 36kg, BMI는 19.5이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 5일 전부터 발생한 요통을 호소하며, 통증 강도는 1/10이다. 통증 양상은 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth)의 양상을

보인다. 스트레칭과 온찜질 시 증상이 완화된다. 음주와 수면 부족 시 증상이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙적이며, 복만/복통은 1/5 정도이다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 허리에 통증이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/66 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.8℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 3/5이다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥