

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 74kg
- 활력징후: BP 120/84 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.5°C

■ 요약

61세 남성 환자로, 3개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 당뇨 병력 있으며, 흑색변 및 혈뇨, 다한, 어지럼증, 이명, 사지무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 169cm, 체중은 74kg, BMI는 25.9이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 6시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 야외 작업 후 발생한 요통으로 내원하였다. 요통은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 온찜질이나 수면 시에는 완화되는

양상을 보인다. 환자는 요통 외에도 흑색변 및 혈뇨, 다한(多汗), 어지럼증, 이명, 사지무력감 등을 호소하고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통(3/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 0회
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 무거움을 느낌, 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)
- 한열: 열감/더위탐, 냉수 선호, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗), 야간/도한, 땀 흘린 후 열감을 느낌.
- 통증: 요통(3/10), 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감
- 정신/정서: 건망, 무기력, 스트레스 대처력은 좋음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/84 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 절로 멍이 생김, 사지무력감, 피부 건조도는 정상, 가려움은 없음
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색