

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 139cm / 41kg
- 활력징후: BP 142/90 mmHg, 맥박 63/분, 체온 36.6°C

■ 요약

12세 남학생, 6개월 이상-1년 이내 요통을 호소하며, 오래 앉아있는 후 악화되는 경향 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 139cm, 체중은 41kg, BMI는 21.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 2일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 6개월 이상에서 1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보이며, 오래 서있을 때 악화되고 온찜질 시 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통 (2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에만 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 스트레스 대처 능력은 보통이고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/90 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 36.6°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 미약