

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 63kg
- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 95/분, 체온 38.2°C

■ 요약

47세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증 및 당뇨를 앓고 있으며, 7일 전부터 허리 통증이 시작되었다. 무거운 짐을 들거나 과로, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 63kg, BMI는 24.6이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 통증은 7일 전부터 더욱 심해졌다.

【발병 에피소드】

최근 장시간 책상에 앉아 업무를 본 후 7일 전부터 허리 부위에 통증이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 통증의 강도는 2/10 정도이다. 통증은 묵직하며, 이동하는 듯한 느낌이 있고, 찌르는 듯한 양상을 띤다. 특히 야간에 심해지며, 오래 서 있을 때 악화되는 경향을 보인다. 냉기에 노출되면 통증이 심해지고,

따뜻하게 하면 다소 완화된다. 증상은 호전과 악화를 반복하는 양상이다.

【과거력】

이상지질혈증과 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 5개피 정도이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 자주 느낀다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 낮에 6회 정도 소변을 보며, 야간뇨는 없다. 소변 색은 황색이다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면을 취하며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애 및 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 몸이 차가운 편이며, 특히 손발이 차갑다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 드물게 머리에서 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 외에 전신에 무력감을 느끼며, 피부가 건조하고 가려운 증상이 있다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 기억력이 감퇴되었다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 38.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 쉽게 멍이 든다. 전신에 피로감을 호소한다.
- 면색: 정상.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀가 부어 있다.
- 설태: 회색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥