

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 73kg
- 활력징후: BP 105/64 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.2°C

■ 요약

50세 여성 환자로 3개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 73kg, BMI는 25.3이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 환자는 현재 호전 중이라고 진술하였다.

【발병 에피소드】

환자는 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 요통이 발생하여 현재까지 지속되고 있다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있으면 악화되는 경향이 있다. 따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증과 고혈압으로 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

환자의 가족력으로는 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다. 구역/구토 증상이 있으며, 신물과 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통으로 땀이 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화, 한통(寒痛), 득온즉감(得溫則減)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/64 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.2°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 안면부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥