

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:06:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 69kg
- 활력징후: BP 161/103 mmHg, 맥박 106/분, 체온 38.0°C

■ 요약

28세 여성 환자로, 1주일 이내 골프/테니스 중 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 과거력, 고혈압 가족력, 불규칙한 생리, 녹색 변, 혈뇨, 수족냉증, 이명, 어지럼, 암색 면색 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 152cm, 체중은 69kg, BMI는 29.9이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 점차 악화되는 추세이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 경우 악화되며 따뜻하게

하면 완화되는 경향을 보인다. 찬바람/냉기 노출, 장시간 앉아있는 자세, 음주 시 통증이 악화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이다. 구역/구토 증상이 간헐적으로 나타나며, 부패취와 신물이 올라오고 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나지만 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 161/103 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 38.0°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 절로 멍이 잘 든다. 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움증을 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 홍삭