

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:06:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 82세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 57kg
- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.6°C

■ 요약

82세 여성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 평소 이상지질혈증 및 당뇨를 앓고 있으며, 기름진 음식 섭취, 과로, 수면 부족 시 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 57kg, BMI는 20.9이다.

【주소증】

1주일 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소한다. 환자는 요통의 강도를 1/10으로 표현하며, 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)과 유사하고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우

통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 음주를 하지 않으며, 과거 흡연력이 있으며 현재는 하루 15개피의 담배를 피운다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 있다. 복만 및 복통은 1/5 정도로 경미하다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간에 4회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.6℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태이며, 약간 끈적한 니태(膩苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 침실(沈實)