

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 146cm / 57kg
- 활력징후: BP 169/105 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.8°C

■ 요약

14세 여성 환자로, 이사 중 허리 삔끗 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 잦은 기침, 소화불량, 수면 장애, 하지 부종, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청, 냉수 선호, 잦은 대변, 무한 등의 증상을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 57kg, BMI는 26.7이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삔끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삔끗한 이후 요통이 발생하여 점차 악화되는 경과를 보이고 있다. 장시간 앉아있을 때 악화되며, 안정을 취할 때 완화된다고 한다. 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에

심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때, 냉기에 노출될 때 통증이 심해지며 따뜻하게 찜질하면 통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 복만감 및 복통이 경미하게 있으며, 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고(口苦) 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색뇨를 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 경미하며, 중도 각성이 잦다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후 오히려 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 169/105 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.8°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 체질이다. 피부는 건조하며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지럼증은 경미하다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다(大舌).

- 설태: 황색의 후태(厚苔)가 껴 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 침세맥(沈細脈)