

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 50kg
- 활력징후: BP 111/71 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.9°C

■ 요약

30세 남성 환자로, 1개월 이상 전부터 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원함. 평소 수면 부족과 불규칙한 식습관을 가지고 있으며, 가족력으로 고혈압과 심장병이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 50kg, BMI는 16.5이다.

【주소증】

1개월 이상 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소하며, 통증은 무거운 짐을 들거나 수면이 부족할 때, 기름진 음식을 섭취했을 때 악화되는 경향을 보인다. 통증의 양상은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 특징을 보이며, 야간에

심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 해주면 통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 신물(Acid Reflux), 구고(Bitter Taste)가 있다. 부패취(Foul Belching)이 있다
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 12회, 야간 5회 빈뇨를 보인다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하지만, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도 각성이 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 다양한 양상(중통, 유주통, 자통)으로 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/71 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.9℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증을 동반한다. 부종은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다(小).
- 설태: 회색, 니태(膩苔)를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 미약(微弱)