

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 150cm / 45kg
- 활력징후: BP 118/65 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.8°C

■ 요약

13세 남환으로 1주-1개월 전 추운 날씨에 장시간 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 변비, 수족냉증, 전신 부종, 무력감, 이명, 어지러움, 소화불량 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 45kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 8시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 추운 날씨에 장시간 야외 작업 후 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있거나 찬바람에

노출될 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 2회 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감, 구토, 신물, 쓴맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘고 무기력감을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/65 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.8℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 있으며, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥