

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 56kg
- 활력징후: BP 115/67 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.2°C

■ 요약

69세 여성 환자로 1개월 이상-3개월 이내 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 56kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

발현 시점은 1개월 이상-3개월 이내이며 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 6일 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 무거운 물건을 들거나 흡연 시 악화되는 경향을 보인다. 온찜질이나 안정 시에는 통증이 완화된다고 한다. 통증의 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 성격을 띠며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 나아지는 양상을

보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다. 구역/구토 증상이 있으며, 부패취의 트림을 하고 신물이 올라오며, 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕은 높은 편이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/67 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없으며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.

- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥