

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 80세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 79kg
- 활력징후: BP 124/80 mmHg, 맥박 73/분, 체온 38.3°C

■ 요약

80세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증이 있으며, 수면 부족 및 기름진 음식 섭취 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 79kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

1년 이상 지속된 요통으로, 잠을 잘못 잔 후 발생. 통증은 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 하면 통증이 경감된다고 호소한다. 음주, 수면 부족, 기름진 음식

섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

과거 흡연력이 있으며, 현재는 0.0개피/일 흡연한다. 음주는 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으나 중도 각성이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/80 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 38.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허