

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 73kg
- 활력징후: BP 140/97 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.5°C

■ 요약

70세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 172cm, 체중은 73kg, BMI는 24.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다.

온찜질 시 통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통이 있으며, 구역감과 신물이 올라오는 증상이 있다. 부패취가 나는 트림을 하고, 입에서 쓴맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5 정도이며, 중도 각성이 잦다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있는 편이다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 있으며, 강도는 4/10 정도이다. 밤에 심해지는 경향이 있다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 기억력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 140/97 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 절로 멍이 잘 든다. 피부는 건조하지 않으나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없으며, 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지럼증은 3/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀가 크고 붓는 듯한 느낌이 있다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥