

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:05

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 69kg
- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 118/분, 체온 35.3°C

## ■ 요약

66세 남성 환자로, 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 2일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원함. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 흡연력이 있고, 찬바람에 악화되며 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보임. 피로감, 건망, 수족냉증을 동반하고, 침세완맥이 확인됨.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 69kg, BMI는 21.3이다.

### 【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 2일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

### 【현병력】

상기 환자는 2일 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지며, 찌르는 듯한 양상으로 밤에

악화되는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 찬바람에 노출되면 악화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 15개피/일 흡연한다. 운동 강도는 높은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 4회/일 하며, 복만감과 복통이 간헐적으로 나타난다 (1/5). 구역감, 신물, 부패취, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 음료는 따뜻한 것을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (1/10)이 있으며, 목직하고 움직일 때 심해지며 찌르는 듯한 양상으로 밤에 악화되는 경향이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 35.3℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없으며, 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다.
- 설태: 회색의 얇은 태가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥