

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 31세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 96kg
- 활력징후: BP 106/71 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.3°C

■ 요약

31세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원함. 과거 고혈압 병력 있으며, 습한 환경과 과로 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 96kg, BMI는 37.5이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보인다. 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다. 습한 환경과 과로 시 통증이 심해지는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일 섭취, 소화불량 증상으로 복만/복통(1/5)을 호소, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 5회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 알고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 열감/더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (1/10), 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth).
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처력은 보통이며, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/71 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.3°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 어지러움(5/5), 이명(3/5), 난청(1/5) 증상을 호소한다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥