

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 71kg
- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 68/분, 체온 37.5°C

■ 요약

17세 여성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거 고혈압 가족력, 불규칙한 식습관, 얇은 수면, 다한, 수족냉증 등을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 162cm, 체중은 71kg, BMI는 27.1이다.

【주소증】

1주일 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(游走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 야간에 심해지는 경향이 있고, 오래 서 있을 때 악화된다고 한다. 온찜질 시 통증이

완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 2/5 정도로 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색뇨를 주간 4회, 야간 0회 배출한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 편이며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(游走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 37.5℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며, 가려움증은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소설(小舌)이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥꼭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 미약(微弱)