

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 72세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 63kg
- 활력징후: BP 145/98 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.8°C

■ 요약

72세 여성 환자로, 1주일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 고혈압이 있으며, 흡연력이 존재한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 63kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1주일 전부터 요통이 발생했으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 휴식 및 수면 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화되는 양상, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth)의 특징을 보인다. 소화불량 증상으로

복만/복통(4/5)이 있으며, 수족냉증(Cold Limbs), 구역/구토(Nausea), 부패취(Foul Belching), 신물(Acid Reflux), 구고(Bitter Taste) 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 복만, 복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 7시간 수면, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 주로 두부에 땀이 난다.
- 통증: 허리 부위 통증, 강도는 4/10, 다양한 양상(중통, 유주통, 자통 등)을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/98 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.8℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 느끼지 않는다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged)한 설질이다.
- 설태: 황태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴