

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 65세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 71kg
- 활력징후: BP 97/81 mmHg, 맥박 109/분, 체온 37.0°C

■ 요약

65세 남성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 장거리 비행 후 발생했으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 177cm, 체중은 71kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 착륙 시 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 묵직한 느낌과 함께 움직일 때 심해지는 경향을 보인다. 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 환자는

스트레스, 음주, 수면 부족 시 통증이 악화된다고 진술하였다. 식이조절과 충분한 수면은 통증 완화에 도움이 된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 및 중풍 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 한다. 복만, 복통을 호소하며, 구역감과 신물, 부패취가 느껴진다고 한다. 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간에는 배뇨하지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일 정도이며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 더운 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이며, 묵직하고 움직이는 듯한 통증, 찌르는 듯한 통증이 느껴진다. 오래 서있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있고 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 97/81 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 37.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명은 거의 없으며, 난청은 경미한 수준이다. 어지러움을 가끔 느낀다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기

- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭