

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 54kg
- 활력징후: BP 136/85 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.2°C

■ 요약

44세 남성, 1주일 전 골프 스윙 중 발생한 요통을 주소로 내원. 평소 수면 부족, 찬바람 노출 시 악화되며, 소화불량, 흑색변, 혈뇨, 전신 부종, 오한, 잦은 피로감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 54kg, BMI는 17.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 골프 스윙 중 요통이 발생한 이후 통증이 지속되고 있다고 호소한다. 통증은 묵직하고 움직일 때마다 심해지는 양상을 보이며, 야간에 더욱 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며 따뜻하게

찜질하면 다소 완화되는 느낌이라고 한다. 환자는 평소 수면 부족을 느끼며 찬바람에 노출되면 통증이 심해진다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0.0개피 정도 한다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통을 자주 느낀다. 구역감과 신물이 올라오는 증상이 있으며, 가끔 입에서 쓴맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 정도 소변을 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 잠을 자며, 잠자리가 얇고 아침에 일어날 때 피로감을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5 정도이다.
- 한열: 평소 오한을 잘 느끼며, 손발이 차갑고 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 정도이며, 목직하고 움직일 때 심해지는 양상이다. 야간에 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처는 비교적 잘 하는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/85 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.2°C, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 절로 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증을 느낀다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대/태

- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥