

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 26세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 75kg
- 활력징후: BP 152/91 mmHg, 맥박 54/분, 체온 37.1°C

■ 요약

26세 여성 환자로, 현장직에 종사하며, 1개월 이상-3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 추운 날씨에 야외 작업 후 허리 굳어짐을 호소하며, 고혈압 병력을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 75kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

발현 시점은 1개월 이상-3개월 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다. 고혈압으로 혈압약을 복용 중이다. 스트레스와

무거운 짐을 드는 것이 악화 요인으로 작용한다.

【과거력】

고혈압 병력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화 상태는 보통이다. 구역/구토 증상이 나타날 수 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠이 얕으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5점 만점 중 1점, 중도 각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 152/91 mmHg, 맥박 54회/분, 체온 37.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약