

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 70kg
- 활력징후: BP 103/62 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.6°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 1년 전 이사 중 허리 부상 이후 발생한 요통을 주소로 내원. 수면 부족이 악화 요인이며, 따뜻하게 하거나 수면 시 완화됨. 소화불량, 녹색변, 빈뇨, 야간뇨, 무한, 오한, 수족냉증, 기억력 저하, 이명, 어지럼 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 153cm, 체중은 70kg, BMI는 29.9이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 주로 무겁고 움직이는 듯하며 찌르는 듯한 양상을 보이고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다. 수면 부족 시 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 확인되지 않았다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 확인되지 않았다.

【사회력】

음주를 자주 하고, 흡연은 25개피/일, 고강도 운동을 한다. 폐경 상태이며, 생리 주기는 21일로 불규칙하고, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 수족냉증을 동반한다. 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 쓴 맛을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간 2회 빈뇨를 호소하며, 혈뇨를 보인다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 깊은 잠을 자지 못하고, 아침에 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 잦다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 식은땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 쭈시는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/62 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.6°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍은 없다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이며, 어지럼을 4/5 정도로 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥