

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 64kg
- 활력징후: BP 119/74 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.8°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 3개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 및 당뇨 병력 있으며, 오래 앉아있는 습관과 습한 환경에서 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 64kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 요통이 시작되었으며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 오래 앉아있거나 습한 환경에서 통증이 악화되고, 휴식을 취하거나 식이 조절을 하면 완화되는 경향을 보인다. 통증은 묵직하고 움직이는

듯하며 찢르는 듯한 양상을 띠고, 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 호전되는 양상이다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만감과 복통이 3/5 정도이다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있으나 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다. 야간에 심해지고, 오래 서 있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/74 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged)한 설질이다.
- 설태: 백태, 박태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥