

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 60kg
- 활력징후: BP 134/81 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.3°C

■ 요약

52세 여성 환자로 3개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 묽은 변, 다한, 기억력 저하, 어지럼증, 소화불량 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 60kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

3개월 이상에서 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소하였다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 발생한 요통으로 내원하였으며, 통증 강도는 4/10으로 보고하였다. 통증은 무겁고 움직이는 듯하며, 찌르는 듯한 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되며,

찬 기운에 노출되면 악화된다고 호소하였다. 환자는 또한 전신 부종과 사지 무력감을 동반하고 있다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 하루에 15개피의 담배를 피우는 흡연자이다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회 묽은 변 또는 연변을 보며, 색은 황갈색이다.
- 소변: 주간 4회 소변을 보며, 야간뇨는 없다. 소변 색은 황색이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다고 호소한다.
- 통증: 요통을 주소로 하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/81 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이다. 피로감을 호소한다.
- 면색: 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 설질은 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥