

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 146cm / 32kg
- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 104/분, 체온 37.2°C

■ 요약

11세 남환, 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 32kg, BMI는 15.0이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 약 1주-1개월 전 장시간 운전 후 차에서 내리면서 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 지속적으로 나타났다고 전하며, 주로 허리 부위에 나타난다. 통증의 양상은 무겁고 쑤시는 듯하며, 칼로 찌르는 듯한 통증도 동반된다고 한다. 야간에 통증이 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 찜질하면 통증이

완화된다고 한다. 요통 외에 다른 증상은 호소하지 않았다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 평소 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고, 굳기는 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간에 2회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 더위와 추위를 잘 타지 않는다. 찬 음료보다는 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 식은땀을 흘리는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다. 통증은 무겁고, 쑤시고, 칼로 찌르는 듯하며, 야간에 심해지고, 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 기억력이 좋지 않다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 37.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상이며, 가려움증이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 작다.
- 설태: 회색의 끈적한 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약