

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 78세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 64kg
- 활력징후: BP 102/72 mmHg, 맥박 62/분, 체온 38.3°C

■ 요약

78세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력으로 이상지질혈증 및 고혈압이 있으며, 다한, 열감, 소화불량 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 64kg, BMI는 21.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보이며, 오래 서있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 환자는 감기 증상, 비염 증상은 호소하지

않았다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일 한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 깊은 잠을 자지만 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한하며 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (3/10), 중통, 유주통, 자통, 야간통.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처는 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/72 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 38.3℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조한 편이다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5, 어지러움은 없다. 사지 무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged).
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥