

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 133cm / 34kg
- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 58/분, 체온 37.5°C

■ 요약

10세 남자 환자로, 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 호소하며 내원하였다. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 변비와 잦은 소변, 수면 부족, 다한, 사지 무력감, 피부 가려움 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남 환자로 학생이다. 신장은 133cm, 체중은 34kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

요통은 3개월 전 장시간 운전 후 발생하였으며, 점차 호전되는 경과를 보인다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화되는 양상을 보이며, 따뜻하게 하면 경감되는 경향이

있다. 한냉(寒冷)에 노출 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만, 복통이 있으며, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 본다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 12회, 야간 3회로 빈뇨 경향을 보인다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있고, 냉수를 선호한다. 땀을 많이 흘리는 다한(多汗) 증상이 있으며, 전신에서 나타나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 58회/분, 체온 37.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이지만 가려움증이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥