

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 75세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 74kg
- 활력징후: BP 98/75 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.3°C

■ 요약

75세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 수면 부족 및 습한 환경에서 악화되는 양상을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 74kg, BMI는 28.2이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화된다고 한다. 한랭한 환경에서 통증이 심해지며, 따뜻하게 하면

완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 15개피 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 복만 및 복통이 3/5 정도로 나타나며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회 황갈색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 황색 소변을 주간 4회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 정도이며, 중도각성은 5번 정도 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10 정도이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 98/75 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움증은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.

- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색