

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 57kg
- 활력징후: BP 148/90 mmHg, 맥박 53/분, 체온 37.6°C

■ 요약

73세 여성 환자로, 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 수면 부족과 무거운 물건을 드는 행위가 악화 요인이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 57kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 무겁고 움직이는 듯한 양상을 보이며, 찌르는 듯한 느낌과 함께 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화되는 느낌이

있다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하루 15개피 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화 상태는 보통이다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 3회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 편이며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/90 mmHg, 맥박 53회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다. 부종은 없다. 어지럼증은 3/5 강도이다. 이명은 거의 없으며, 난청은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 크기가 큰 편이다.
- 설태: 회색의 끈적한 태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥