

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 57kg
- 활력징후: BP 113/64 mmHg, 맥박 116/분, 체온 36.2°C

■ 요약

45세 남성, 1년 이상 요통을 호소하며, 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작됨. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 57kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

1년 이상 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

1년 전 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 현재 호전 중이다. 요통은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며 야간에 심해지고, 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 완화되는 경향을 보인다. 득온즉감(得溫則減)하며

한통(寒痛)의 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 복만/복통이 1/5 정도 발생한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질은 낮고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/64 mmHg, 맥박 116회/분, 체온 36.2℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥