

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 57kg
- 활력징후: BP 120/83 mmHg, 맥박 119/분, 체온 36.2°C

■ 요약

21세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거 고혈압 및 이상지질혈증 병력이 있으며, 잦은 음주와 흡연 습관이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 57kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 약 6개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 지속적으로 악화되고 있으며, 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다고

한다. 온찜질 시 통증이 완화되는 경향을 보이며, 냉기에 노출될 경우 증상이 악화된다. 환자는 통증 강도를 3/10으로 표현하였다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 진단받아 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하며, 음주를 자주 하고 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간, 얇은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (3/10), 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감
- 정신/정서: 건망 증세가 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/83 mmHg, 맥박 119회/분, 체온 36.2℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 절로 멍이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세