

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 63kg
- 활력징후: BP 106/71 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.6°C

■ 요약

44세 여성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 이사 중 짐을 나르다가 허리를 삐끗한 후 발생하였으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 63kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 도중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였다고 한다. 통증 강도는 3/10으로, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면

완화되며, 한(寒)으로 인한 통증으로 느껴진다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 하며, 복만감과 복통이 3/5 정도로 느껴진다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 특히 두부에서 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤하거나 냉한 느낌이 든다.
- 통증: 요통 외에 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/71 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.6℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며 멍이 잘 든다. 피부는 정상 건조도를 보이며 가려움은 없다. 이명은 없으며, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀가 작다 (소)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세