

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 141cm / 55kg
- 활력징후: BP 101/72 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.4°C

■ 요약

13세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원함. 과거 무거운 물건을 들다가 발생했으며, 찬바람, 장시간 앉기, 습한 환경에 악화되고 수면과 온난에 완화됨. 변비, 다한, 수족냉증, 전신 부종, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청, 어지럼증, 무기력, 황색 안색 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 141cm, 체중은 55kg, BMI는 27.7이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '툼' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 통증은 무거운 느낌, 움직이는 듯한 느낌, 찌르는 듯한 느낌, 야간에 심해지는

양상을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 또한 찬바람, 장시간 앉기, 습한 환경에서 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않고, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리 주기는 28일이며, 불규칙하고, 생리 기간은 0일이며, 생리통은 심하지 않다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황갈색이고, 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이고, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠을 깊게 자지 못하고, 아침에 일어날 때 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며, 특히 머리에서 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후에 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 무거운 느낌, 움직이는 듯한 느낌, 찌르는 듯한 느낌이 있고, 야간에 심해지며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/72 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍은 정상적으로 나타난다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가렵다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴