

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 65kg
- 활력징후: BP 114/66 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.3°C

■ 요약

58세 여성 환자로 1주-1개월 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리 통증 발생. 이상지질혈증, 고혈압 병력 있으며, 묶은 변, 혈뇨, 수족냉증, 다한, 홍조, 건망, 사지무력감 등을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 170cm, 체중은 65kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압을 진단받고 혈압약과 이상지질혈증 약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/66 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.3°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥