

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 32세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 57kg
- 활력징후: BP 145/92 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.5°C

■ 요약

32세 남성, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 부상 이후 발생. 변비, 오한, 전신 부종, 무기력감 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 32세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 57kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 이사 도중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하여 지속 중이다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 띤다. 특히 야간에 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있을 경우 악화된다. 온찜질 시 통증이 완화되는 것을 느낀다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 정도 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧은 편이나 깊게 자는 편이다. 아침에 일어날 때 몸이 무겁다고 한다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 정도이며, 묵직하고 쑤시는 듯한 통증이 있다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력감을 자주 느낀다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/92 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 있다. 가려움증을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크고 부어 있다.
- 설태: 백색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥