

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 64kg
- 활력징후: BP 134/80 mmHg, 맥박 105/분, 체온 36.6°C

■ 요약

63세 남성 환자로, 1주-1개월 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 최근 뉘는 변, 혈뇨, 다한, 수면 문제, 건망, 사지무력감 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 현장직에 종사하고 있다. 신장은 170cm, 체중은 64kg, BMI는 22.1이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10 정도이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다. 온찜질을 하면

통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 복만감과 복통(3/5)을 호소한다. 구역감이 있으며, 부패취의 트림과 신물이 올라오는 증상이 있다. 입에서 쓴 맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 외에 특별한 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/80 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 36.6°C, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지럼증은 경미(1/5)하다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)한 경향을 보인다.
- 설태: 백태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭