

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 87kg
- 활력징후: BP 170/105 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.7°C

■ 요약

45세 남성 환자로 1년 이상 요통을 호소하며, 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리 통증이 발생한 이후 증상이 악화되었다. 고혈압, 당뇨 병력이 있으며 과로, 무거운 짐, 습한 환경에서 악화되고 휴식과 수면으로 완화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 87kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통이 지속적으로 악화되는 양상을 보이고 있다. 통증은 주로 무겁고 찌르는 듯하며, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는

양상을 보인다. 환자는 과로, 무거운 짐을 들거나 습한 환경에 노출될 경우 통증이 심해진다고 호소한다. 휴식을 취하거나 수면을 취하면 통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압 및 당뇨 진단을 받았으며, 현재 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 신물과 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠이 얕고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통으로, 전신에서 땀이 난다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화되는 통증, 한통의 양상을 보인다. 온찜질 시 통증이 경감된다고 한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 170/105 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 니태가 끼었다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥