

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 147cm / 54kg
- 활력징후: BP 132/80 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.2°C

■ 요약

13세 남성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통이며, 무거운 짐, 과로, 음주 시 악화되고 수면 시 완화됨. 잦은 땀, 오한, 수족냉증, 피로감을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남성 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 54kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 요통은 골프나 테니스 스윙 중 발생했으며, 무거운 짐을 들거나 과로, 음주시 악화되는 경향을 보인다. 수면 시에는 통증이 다소 완화된다고 한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain),

자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 호전되는 양상을 보인다. 환자는 또한 수족냉증을 동반하고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만감 및 복통(1/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽거나 연변의 형태를 보인다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 5시간으로 수면 시간이 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요부에 통증이 있으며, 통증 강도는 1/10이다. 통증은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 132/80 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.2℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이다. 어지러움(2/5)을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥